

# Sauberer Auftritt

Passende Matten für jeden Bereich





# Sauberkeit und Sicherheit, komfortabel im Miet-service

Schmutzfangmatten sorgen für Sauberkeit am Arbeitsplatz und können effektiv Unfällen vorbeugen.

Wussten Sie, dass rund 20 Prozent aller meldepflichtigen Arbeitsunfälle auf Stolpern, Ausrutschen und Stürze zurückgehen? Mit den richtigen Matten beugen Sie vielen dieser Unfälle vor. Ähnliches gilt für die Verschmutzung Ihres Gebäudes: Etwa 70 bis 80 Prozent der Innenraumverschmutzung lassen sich auf Staub und Nässe zurückführen, die Besucher von außen hereintragen.

Die richtigen Matten können helfen, Ihre Reinigungskosten nachhaltig zu senken – ganz abgesehen davon, dass sie wertvolle Bodenbeläge schonen und die Zeit bis zur nächsten Renovierung verlängern können. Und noch etwas: Individuell gestaltete Matten im Eingangsbereich übernehmen die Funktion einer Visitenkarte. Lassen Sie Ihr Unternehmen im besten Licht erscheinen.

## Nachhaltigkeit ist unsere DNA

Für einen verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen nutzen wir das Wasser für unsere Reinigungsvorgänge besonders effizient: dank Wiederaufbereitung gleich mehrfach. So erreichen wir eine Wasser-Recyclingquote von 80 Prozent.

CWS legt nicht nur großen Wert auf Nachhaltigkeit und Sauberkeit, sondern setzt auch die Gesundheit

an oberste Stelle. Dafür bieten wir die CWS Komfortmatten an, die ein entspanntes und gesundes Stehen ermöglichen.

## Unser Rundum-sorglos-Service

Hinter unseren Produkten stehen Lösungen mit System. Professioneller Service heißt bei uns: Abholen, Austauschen, Waschen, Trocknen, Reparieren, Kontrollieren und Ausliefern. Auch die umfassende Beratung gehört zu unserem Miet-servicepaket dazu: Genaue Situationsanalyse vor Ort und detaillierte Produktberatung führen zu individuellen Servicelösungen.

Wir vermieten unsere Matten inklusive Servicevertrag: In Absprache mit unseren Kunden vereinbaren wir eine Tauschfrequenz, in der die Matten ausgetauscht und gewaschen werden. Der Servicekreislauf für CWS Schmutzfangmatten macht Sauberkeit zum Dauergast bei unseren Kunden. Durch den regelmäßigen Waschvorgang sowie die fachgerechte Pflege der Matten können diese immer wieder eingesetzt werden und erneut Schmutz und Feuchtigkeit aufnehmen. Alle CWS Matten werden in eigenen Spezialwäschereien aufbereitet. Zertifizierte Waschprozesse schonen die Umwelt und sorgen für lang anhaltende Sauberkeit.



**Full-Service aus einer Hand**



**Hochwertige Qualität**



**Flexible Tauschfrequenzen**



**Geringere Gebäudereinigungskosten**



**Europaweiter Reinigungsservice**



**Nachhaltig und umweltfreundlich**

# Stoppen Sie den Schmutz, bevor er sich verteilt


Teilen Sie Ihren Kund:innen und Mitarbeiter:innen mit, dass sie in guten Händen sind – nicht nur im Eingangsbereich.

Eingänge sind die Visitenkarte eines jeden Gebäudes. Sie bestimmen nachhaltig den ersten Eindruck, den sich ein Besucher von Ihrem Unternehmen macht. Ob Standard, rund, eckig oder mit einer Spezialform – CWS Schmutzfangmatten unterstreichen den besonderen Außenauftritt Ihres Unternehmens.

Auch in Übergangsbereichen, zwischen Produktion und Büros, vor und in Fahrstühlen, an Rolltreppen, an Kaffeeautomaten, in der Kantine, an der Waren-

anlieferung oder vor Zu- und Abgängen: CWS Schmutzfangmatten stoppen Schmutz, Nässe und Staub, verhindern Ausrutschen, schonen wertvolle Böden und fördern ein sauberes Image.

Nicht zuletzt helfen die Schmutzfangmatten von CWS, Ihre Reinigungskosten zu senken. Studien belegen: Effektive Schmutzfanglösungen können die Kosten der Bodenreinigung um bis zu 70 Prozent reduzieren.\* Sauberkeit, die sich lohnt.




\* Quelle: European Cleaning Journal „Remember to wipe your feet (2004/05)“

# Unsere Hightech-Matten absorbieren zuverlässig

Die speziellen High-Twist-Flore der CWS Schmutzfangmatten leiten den Schmutz in die Matte und sorgen für effektive Sauberkeit.

Schmutz und Feuchtigkeit werden von den Schuhsohlen „abgebürstet“ und sofort von der Matte aufgenommen. Pro Quadratmeter können bis zu 4,8 Liter Schmutz und Nässe absorbiert werden. Im Inneren der Matte wird der Schmutz auf dem Gummiboden festgehalten, die Feuchtigkeit verdunstet. Der regelmäßige Wechsel und die Reinigung der Matten sind die Basis für optimale Funktionalität und einen hochwertigen optischen Eindruck. Durch die Beschaffenheit des High-Twist-

Flors trocknen die CWS Schmutzfangmatten um bis zu 25% schneller. Dies spart Ressourcen im Wasch-prozess und die Matten sind zudem schneller wieder aufnahmefähig. Unsere Schmutzfangmatten überzeugen durch ein sehr gutes Liegeverhalten. Die High-Twist-Flore sind hitzebeständig und formstabil. Dies minimiert die Entstehung von Falten und die Stolpergefahr. So sind Kund:innen und Mitarbeiter:innen immer sicher unterwegs.



High-Twist-Flore leiten den Schmutz in die Matte

# Ihre Anforderungen, unsere Lösungen

Mit unserer vielfältigen Auswahl an Schmutzfang- und Komfortmatten bieten wir Ihnen individuelle Servicelösungen.

## Inhaltsverzeichnis

### Schmutzfangmatten

**Standardmatten** – Nässe und Schmutz im Griff für innen und außen

- *Standardmatten Basic* 08
- *Scraper-Matten Scraper / Scraper Plus* 10

**Individualisierbare Matten** – Zeichen setzen

- *Logomatten Basic / Scraper* 12
- *Formmatten* 14

**Industriematten** – Sauberkeit mit Schwung 16

**Aluprofilmatten** – Sauberkeit fest verankert 18

### Komfortmatten

**Gesund-stehen-Matten** – Komfortabel arbeiten 20

**Anti-Fatigue-Matten** – Entspannung pur 22



# Standardmatten Basic

## Nässe und Schmutz im Griff

Unsere Klassiker bieten eine passende Lösung für alle Einsatzbereiche. Nun noch ressourcenschonender mit den CWS GreenMats.

Durch spezielle High-Twist-Flore sind unsere Fußmatten besonders zur Aufnahme von Feinschmutz und Feuchtigkeit geeignet. Sie leiten den Schmutz in das Innere der Matte, wo er auf dem Gummiboden festgehalten wird – die Feuchtigkeit verdunstet. Pro Quadratmeter können bis zu 4,5 Liter Schmutz und Nässe absorbiert werden. Die unten stehende Auswahl an Standardgrößen und -designs zeigt die „Klassiker“ der CWS Schmutzfangmatten, mit denen wir eine passende Lösung für alle Einsatzbereiche bieten.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns bei CWS, mit den eingesetzten Ressourcen bedacht umzugehen. Alle aktuell im Umlauf befindlichen Standardmatten werden nach Ende ihres Produktlebenszyklus gegen die neuen CWS GreenMats ersetzt, deren Flormaterial aus 100 Prozent recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Auf diese Weise leisten wir einen weiteren Beitrag, verantwortungsvoll mit den von uns eingesetzten Materialien umzugehen und damit die Umwelt zu schonen.


Reused materials  
Think Circular

Recycled

### Merkmale:


- 📦 **Material**  
 GreenMats: High-Twist-Flor (aus 100 Prozent recyceltem PET) und Nitrilgummi
- ⚡ **Antistatische Wirkung**
- 🔥 **Brandschutzzertifikat**  
 BS EN 13501-1: schwer entflammbar
- 🔧 **Mieterservice**
- ★ **Besondere Merkmale**
  - Bis zu 4,5 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter

### Verfügbare Matten:



### Maße:

Maße in cm      ■ Rot      ■ Grau      ■ Anthrazit gesprenkelt



# Scraper-Matten Spezialist für das Grobe

Als Barriere gegen Grobschmutz in überdachten Eingangsbereichen eignen sich unsere verschiedenen Matten mit Scraper-Oberfläche.

**Scraper:** Bürsten groben Schmutz gezielt von den Schuhsohlen und dienen als Barriere gegen Grobschmutz.

**Scraper Plus:** Kombinieren das feste Scraper-Material gegen groben Schmutz mit weichem High-Twist-Nylonflor, der Grob- und Feinschmutz sowie Feuchtigkeit optimal aufnimmt. Mit einer Aufnahmefähigkeit von bis zu 4,8 Litern Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter gehört sie zu den saugfähigsten Mattentypen.

Die Scraper-Matten gibt es auch bedruckbar als **Logo-matte** (siehe S. 16).

## Merkmale:

**Material**  
Scraper: Scraper-Material und Nitrilgummi  
Scraper Plus: Scraper-Material und High-Twist-Nylon und Nitrilgummi

**Antistatische Wirkung**

**Outdoorgeeignet**  
Überdacht

**Brandschutzzertifikat**  
BS EN 13501-1: schwer entflammbar

**Mietservice**


## ★ Besondere Merkmale

- Scraper: Grobschmutz; bis zu 4,8 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter
- Scraper Plus: Grob- und Feinschmutz; bis zu 4,8 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter

## Verfügbare Matten:



Scraper  
Anthrazit



Scraper Plus  
Anthrazit / Schwarz

## Maße:

Maße in cm  Scraper  Scraper Plus

□	□	□
85 x 150	115 x 200	150 x 200
<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #444; border: 1px solid #000;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #222; border: 1px solid #000;"></span>	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #222; border: 1px solid #000;"></span>



# Logomatten Zeichen setzen

Ob Firmenlogo oder Werbeslogan – individuell gestaltete Schmutzfangmatten unterstreichen den besonderen Außenauftritt Ihres Unternehmens.

CWS bietet Ihnen eine breite Palette individueller Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre individuelle Logo-schmutzfangmatte. Mehr als 95 Standardfarben und zahlreiche Individualfarben sowie eine hohe, fast fotorealistische Druckqualität ermöglichen die kreative Umsetzung Ihrer individuellen Vorstellungen.

Auch unsere Logomatten eignen sich natürlich für die Aufnahme von Feinschmutz und Feuchtigkeit.

Passend zum Corporate Design, zur Kennzeichnung von Bereichen oder als Werbebotschaft, wir gestalten mit Ihnen zusammen individuelle Matten, die Eindruck machen. Sie präsentieren Ihr Unternehmen, Ihre Marke und Ihre Botschaft dort, wo sie wahrgenommen wird.

Nach und nach tauschen wir unsere Basic-Logomatten gegen die Logo-GreenMats aus.



## Merkmale:

### Material

Basic: High-Twist-Nylon und Nitrilgummi

Scraper: Scraper-Material, High-Twist-Nylon und Nitrilgummi

GreenMats 🌱: Umstellung auf Recyclingmaterial erfolgt ab Q4 2023

### Antistatische Wirkung

### Brandschutzzertifikat

BS EN 13501-1: schwer entflammbar

### Mietservice

### Besondere Merkmale

- Bis zu 4,5 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter
- Nahezu fotorealistische Druckqualität
- 95 Standardfarben und zahlreiche Individualfarben auf Wunsch
- Scraper: Grobschmutz; bis zu 4,8 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter

## Verfügbare Matten:



Basic-Logomatten



Scraper-Logomatten

## Maße:

Maße in cm


Basic-Logomatten Scraper-Logomatten



# Formmatten Immer gut in Form

Nutzen Sie die individuellen und innovativen Möglichkeiten der CWS Schmutzfangmatten, um Ihren Eingangsbereich einzigartig zu gestalten.

Besondere Empfangsbereiche brauchen ausgefallene Ideen. Die freie Form-, Farb- und Designauswahl bietet Varianten für einen extravaganen Blickfang. Um Ihr Unternehmen und Ihre Philosophie bereits von der ersten Sekunde an zu visualisieren, gestalten Sie mit CWS Ihre Schmutzfangmatte in Ihrem Corporate Design. Ihre Werbung und Ihre Botschaft im Fokus Ihrer Kunden – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.




Beispiel Formmatten

## Merkmale:

- ☞ **Material**  
High-Twist-Nylon und Nitrilgummi
- ⚡ **Antistatische Wirkung**
- 🔥 **Brandschutzzertifikat**  
BS EN 13501-1: schwer entflammbar
- ↔ **Mietervice**
- ★ **Besondere Merkmale**
  - Bis zu 4,5 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter
  - Individuelle Farb- und Formgestaltung, kombiniert mit allen Funktionen einer Schmutzfangmatte
  - 95 Standardfarben und zahlreiche Individualfarben auf Wunsch

## Verfügbare Matten:



Gestalten Sie Ihre persönliche Matte in Form, Farbe und Aufdruck

## Maße:

Maße in cm

○	◐	◌	◍	☞	☞
85 x 85	115 x 58	115 x 200	115 x 200	Individuelle Formwahl	Weitere Größen auf Anfrage
150 x 150	150 x 75				



# Industriematten Sauberkeit mit Schwung

CWS Industriematten sorgen für Sauberkeit in stark beanspruchten Zufahrts- und Transferbereichen.

Ob durch Lieferverkehr oder Transporte zwischen Produktionshallen – in Zufahrts- und Transferbereichen gelangt Schmutz in den Innenbereich von Gebäuden. Für mehr Sauberkeit sorgen hier die Industriematten von CWS. In drei Mattentypen erhältlich, bewältigen sie ein hohes Schmutz- und Nässeaufkommen direkt im Einfahrtsbereich und halten der Beanspruchung durch Fahrzeuge stand.

Drei bis sechs Matten hintereinander bilden die sogenannte Industrieschleuse. Sie werden mit einer robusten Verankerung über Gummiexpander unter

der Matte am Boden befestigt. Kommt es beim Überfahren der Matten zu unerwarteten Bremsmanövern, bei denen die Matten verrutschen, ziehen die flexiblen Gummispanner die Matten immer wieder in ihre Ausgangsposition.

Die Matten werden durch CWS montiert und im vereinbarten Tauschrhythmus ein- oder zweiwöchentlich beim Kunden für die fachgerechte Reinigung abgeholt. So bleiben die CWS Industriematten stets funktions- und aufnahmefähig.

## Merkmale:

📦 **Material**  
Scraper-Material; High-Twist-Nylon und Nitrilgummi

⚡ **Antistatische Wirkung**


🔥 **Brandschutzzertifikat**  
BS EN 13501-1: schwer entflammbar

↻ **Mieterservice**

### ★ Besondere Merkmale

- Bis zu 4,5–4,8 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter
- Zum freien Schwingen geeignet
- Vier einvulkanisierte Gummiösen
- Fixierung am Boden über Gummiexpander
- Breite Befahrungszone (exkl. Verankerungsbereich) hält Schmutz und Feuchtigkeit fest

## Verfügbare Matten:



Scraper

Anthrazit  
gesprenkelt



High-Twist-  
Nylon

Anthrazit  
gesprenkelt



Baumwolle

Anthrazit  
gesprenkelt

## Maße:

Maße in cm



115 x bis  
max. 400

# Aluprofilmatten

## Sauberkeit fest verankert

Elegante und robuste Aluprofilmatten für Innen- und Außenbereiche bewältigen zuverlässig Schmutz und Nässe.

Aluprofilmatten sind elegant und robust zugleich. Sie bieten eine professionelle Lösung für Innen- und Außenbereiche. Die hochwertigen Aluminiumrahmensysteme gibt es in verschiedenen Bauhöhen und Aluprofilstärken, je nach Besucherfrequenz und Beanspruchung. Die fünf verschiedenen Einlagen-

typen können individuell kombiniert werden und sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Das offene System sorgt dafür, dass Schmutz und Nässe, die von den Schuhen gebürstet werden, zwischen den Profilen verbleiben und nicht weitergetragen werden.

### Merkmale:

**Material**  
Scraper-Material, Nitrilgummi und Aluminiumrahmensysteme

**Outdoorgeeignet**  
Bei Rauhaarrips nur überdacht

**Brandschutzzertifikat**  
BS EN 13501-1: schwer entflammbar

**Besondere Merkmale**

- Je nach Besucherfrequenz, Beanspruchung oder Reinigungsanforderung lassen sich die Einlagen mit Alurahmen individuell auf die Anforderungen vor Ort abstimmen

### Verfügbare Matten:

#### Rauhaarrips



Beige



Grau



Anthrazit

#### Cassettbürste




Anthrazit

#### Gummeinlage



Schwarz

**Bürstenleiste**  
Anthrazit




**Alukratzkante**  
Sibler



### Maße:

Maße in cm



Individuell verschiedene Bauhöhen und Aluprofilstärken



# Gesund-stehen-Matten Komfortabel arbeiten

Extrem strapazierfähige, gepolsterte Matten, die für einen langen Stehkomfort entwickelt wurden – individualisierbar mit eigenem Design.

Die Ursachen für gesundheitliche Probleme liegen oftmals in den Gegebenheiten des Arbeitsplatzes. Davon betroffen sind insbesondere Arbeitsplätze mit starken körperlichen Belastungen wie z. B. Steharbeitsplätze. Rund 50 Prozent der deutschen Arbeitnehmer:innen arbeiten an einem Steharbeitsplatz. Um der Problematik entgegenzuwirken, müssen Arbeitsplätze präventiv ausgestattet werden. Die gesetzliche Mindestanforderung wird in den Technischen Regeln für Arbeitsstätten konkretisiert (ASR).

Die Gesund-stehen-Matten zeichnen sich durch eine extrem strapazierfähige Nylonoberfläche aus 100 Prozent High-Twist-Nylon aus und sind für einen langen Stehkomfort gepolstert. Der Mattenrücken besteht aus 100 Prozent Nitrilgummi.

Neben einer unifarbene Darstellung aus 44 Standardfarben kann die Gesund-stehen-Matte auch mit einem kundenindividuellen Design gestaltet werden.

## Merkmale:

- 📦 **Material**  
High-Twist-Nylon und Nitrilgummi
- 🔥 **Brandschutzzertifikat**  
BS EN 13501-1: schwer entflammbar
- ★ **Besondere Merkmale**
  - 44 Standardfarben
  - Antiermüdende Eigenschaften mit einzigartiger Dämpfungsfunktion:
    - Schont die Gelenke
    - Regt die Durchblutung an
    - Reduziert Ermüdung und Leistungsabfall
    - Mindert Beschwerden im unteren Rückenbereich sowie der Beinmuskulatur
    - Gepolstert für langen Stehkomfort

## Verfügbare Matten:



44 Standardfarben

## Maße:

Maße in cm



55 x 78    85 x 150



# Anti-Fatigue-Matten

## Entspannung pur

Eine gesundheitsfördernde Lösung für alle Arbeitsbereiche, in denen längeres und entspanntes Stehen erforderlich ist.

Die Anti-Fatigue-Matte ist ein medizinisch getestetes Spezialprodukt, das auf minimale körperliche Bewegung reagiert und ein entspanntes Stehen ermöglicht. Rücken- und Beinmuskulatur werden entlastet – ein gesundheitsfördernder Effekt, den die American Podiatric Medical Association (APMA) getestet und für gut befunden hat. Geeignet für alle Arbeitsbereiche, in denen Mitarbeiter:innen längere Zeit stehen müssen, wie in Hotel und Gastronomie, in Flughäfen, Tankstellen, Produktions- und Fertigungsanlagen, Banken und auch im Einzelhandel.



Einzigartige Dämpfungsfunktion

### Merkmale:

📦 **Material**  
Nitrilgummi

🔥 **Brandschutzzertifikat**  
BS EN 13501-1: schwer entflammbar

- ★ **Besondere Merkmale**
- Antiermüdende Eigenschaften mit einzigartiger Dämpfungsfunktion:
    - Schont die Gelenke
    - Regt die Durchblutung an
    - Reduziert Ermüdung und Leistungsabfall
    - Mindert Beschwerden im unteren Rückenbereich sowie in der Beinmuskulatur


### Verfügbare Matten:



Schwarz


### Maße:

Maße in cm



# Volle Auswahl für Ihre Räumlichkeiten

Schmutzfang- & Komfortmatten	Format	Farbe	Material	Outdoor	Go Green	Brandschutz-zertifikat	Merkmale
<b>Standardmatten Basic</b>	In cm: 85 × 90, 85 × 150, 85 × 300, 115 × 200, 115 × 240, 115 × 400, 150 × 200, 150 × 250, 150 × 400	Rot, Grau, Anthrazit gesprenkelt	High-Twist-Flor (aus 100% recyceltem PET) und Nitrilgummi	Ja (überdacht)	Ja	BS EN 13501-1	Bis zu 4,5 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter
<b>Scraper-Matten</b> (Standardmatten)	In cm: 85 × 150, 115 × 200	Anthrazit	Scraper-Material und Nitrilgummi	Ja (überdacht)	Nein	BS EN 13501-1	Grobschmutz; bis zu 4,8 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter; UV- und witterungsbeständig; optimal für den Außenbereich geeignet
<b>Scraper-Plus-Matten</b> (Standardmatten)	In cm: 115 × 200, 150 × 200	Anthrazit / Schwarz	Scraper-Material und High-Twist-Nylon und Nitrilgummi	Ja (überdacht)	Nein	BS EN 13501-1	Grob- und Feinschmutz; bis zu 4,8 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter
<b>Basic-Logomatten</b>	In cm: 85 × 75, 85 × 150, 85 × 300, 115 × 200, 150 × 200, 150 × 250, 150 × 300, weitere Größen auf Anfrage	95 Standardfarben; zahlreiche Individualfarben auf Wunsch	High-Twist-Nylon und Nitrilgummi; Umstellung auf Recyclingmaterial erfolgt ab Q4 2023	Ja (überdacht)	In Planung	BS EN 13501-1	Bis zu 4,5 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter; individuell mit Logo oder Text bedruckbar; nahezu fotorealistische Druckqualität
<b>Scraper-Logomatten</b>	In cm: 60 × 85, 85 × 150, 85 × 300, 115 × 180, weitere Größen auf Anfrage	95 Standardfarben; zahlreiche Individualfarben auf Wunsch	Scraper-Material und Nitrilgummi	Ja	Nein	BS EN 13501-1	Grobschmutz; bis zu 4,8 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter; individuell mit Logo oder Text bedruckbar; nahezu fotorealistische Druckqualität; UV- und witterungsbeständig; optimal für den Außenbereich geeignet
<b>Formmatten</b>	Individuelle Formwahl oder in cm: 85 × 85, 150 × 150, 115 × 58, 150 × 75, 115 × 200, 115 × 200	95 Standardfarben; zahlreiche Individualfarben auf Wunsch	High-Twist-Nylon und Nitrilgummi	Ja (überdacht)	Nein	BS EN 13501-1	Bis zu 4,5 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter; individuelle Farb- und Formgestaltung, kombiniert mit allen Funktionen einer Schmutzfangmatte
<b>Industriematten</b>	In cm: Breite 115 cm, Länge bis max. 400 cm	Anthrazit gesprenkelt	Scraper-Material, High-Twist-Nylon und Nitrilgummi	Nein	Nein	BS EN 13501-1	Bis zu 4,5 – 4,8 Liter Aufnahme von Nass- und Trockenschmutz pro Quadratmeter; zum freien Schwingen geeignet; vier einvulkanisierte Gummiosen; Fixierung am Boden über Gummiexpander; Befahrungszone (exkl. Verankerungsbereich) hält Schmutz und Feuchtigkeit fest
<b>Aluprofilmatten</b>	Individuell verschiedene Bauhöhen und Aluprofilstärken	Rauhaarrips: Beige, Grau, Anthrazit; Cassettenbürste: Anthrazit; Gummieinlage: Schwarz; Bürstenleiste: Anthrazit; Alukratzkante: Silber	Scraper-Material, Nitrilgummi und Aluminiumrahmensysteme	Ja (bei Rauhaarrips nur überdacht)	Nein	BS EN 13501-1	Je nach Besucherfrequenz, Beanspruchung oder Reinigungsanforderung lassen sich die Einlagen mit Alurahmen individuell auf die Anforderungen vor Ort abstimmen
<b>Gesund-stehen-Matten</b> (Komfortmatten)	In cm: 55 × 78, 85 × 150	44 Standardfarben	High-Twist-Nylon und Nitrilgummi	Nein	Nein	BS EN 13501-1	Antiermüdende Eigenschaften
<b>Anti-Fatigue-Matten</b> (Komfortmatten)	In cm: 85 × 60, 85 × 140, 85 × 297, 120 × 180	Schwarz	Nitrilgummi	Nein	Nein	BS EN 13501-1	Antiermüdende Eigenschaften



# Natürlich. Umweltfreundlich.

---

**1 Mio.** recycelte  
PET-Flaschen

---

Das neue Flormaterial wird aus recycelten PET-Flaschen hergestellt. In jedem Quadratmeter stecken mehr als 10 recycelte 0,5-l-PET-Flaschen!

Pro Jahr werden so weit mehr als 1 Million PET-Flaschen ein neues Leben in CWS Schmutzfangmatten finden.

---

**-CO<sub>2</sub>**-Emission

---

Aufgrund des neuen recycelten Polyestermaterials dringt das Wasser nicht mehr tief in das Garn ein, was eine ca. 25 Prozent kürzere Trocknungszeit in unserem Reinigungsprozess ermöglicht und so zukünftig CO<sub>2</sub> reduziert, sobald überwiegend GreenMats im Einsatz sind.

---

**Ohne** Phthalate

---

Phthalate sind Weichmacher, die bislang im Gummi von Schmutzfangmatten benötigt wurden. Mit unseren Partnerlieferanten haben wir ein Material entwickelt, das ohne Phthalate auskommt.

Damit leisten wir Pionierarbeit in der Branche und fördern so den Einsatz umweltfreundlicher Materialien.

---

**80%** weniger  
Wasser

---

Wir verwenden bei der Reinigung der Schmutzfangmatten aufbereitetes Wasser aus der Stoffhandtuchrollenwäsche.

So werden die Matten nicht nur hygienisch gereinigt, sondern der nachhaltige Waschprozess ermöglicht zudem einen um 80 Prozent verringerten jährlichen Wasserverbrauch.



Scannen Sie diesen QR-Code  
für weitere Informationen oder  
kontaktieren Sie uns direkt unter  
+49 6103 309 309 3

**CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG**  
Dreieich Plaza 1A  
63303 Dreieich  
Tel.: +49 6103 309 309 3  
[cws.com/floorcare](https://www.cws.com/floorcare)